


WorkCentre®
5225 / 5230
echipamentul
multifuncțional
alb-negru



Echipamentul multifuncțional
WorkCentre® 5225 / 5230
Productiv, flexibil
și ușor de folosit



Echipamentul multifuncțional WorkCentre® 5225 / 5230

Funcții rapide și avansate de copiere, imprimare, fax și scanare, alături de fluxuri de lucru personalizate. Echipamentul multifuncțional WorkCentre 5225/5230 este modular și ușor de folosit și include funcții performante care asigură o productivitate mai mare decât echipamentele multifuncționale tipice de birou.

Redefinirea productivității echipelor Simplitatea designului

Indiferent dacă echipa dumneavoastră are nevoie de performanța excepțională a unui copiator sau de valoarea adăugată a imprimării, scanării și faxului, WorkCentre 5225/5230 este un simbol al productivității. Funcțiile economice măresc eficiența echipei, iar fluxurile rapide de lucru accelerează desfășurarea activităților zilnice.

până la
30
ppm

- **Vitezele de copiere și imprimare de până la 30 ppm și viteza de scanare de până la 55 ipm** se adaptează perfect ritmului dumneavoastră de lucru.

- **Un copiator performant**, pe măsura volumelor de lucru ale echipei dumneavoastră, cu

funcții avantajoase, inclusiv ID card copy, pentru scanarea fețelor unei cărți de identitate și imprimarea acestora pe o singură coală de hârtie.

- **Unelte avansate de scanare** pentru siguranța documentelor dumneavoastră importante — acestea sunt transformate în fișiere digitale pentru partajare, arhivare și reducerea spațiului fizic de depozitare.
- **Introduceți noi fluxuri de lucruri sau procese automate în mediul de birou** prin direcționarea automată a documentelor în locații pre-definite, prin simpla apăsare a unui buton.

Datorită suportului și vitezelor excepționale, WorkCentre 5225/5230 vă oferă performanța de care aveți nevoie, oricând aveți nevoie.

- **Funcțiile pentru controlul costurilor** includ aplicația internă Auditoron, prin care administratorii limitează funcțiile de scanare, fax, copiere și imprimare per utilizator.

- **Datele își păstrează caracterul confidențial** în rețea, datorită unor funcții precum autentificarea la rețea, codificarea scanării și a imprimării pentru transferuri sigure și suprascrierea imaginilor.

- **Xerox CentreWare Internet Services** simplifică instalarea și administrarea rețelei, oferind acces rapid la starea echipamentului. Alertele automat prin email notifică administratorii sau utilizatorii în legătură cu diverse probleme, precum nivelurile scăzute de toner.

- **PC, Mac sau Unix**, WorkCentre 5225/5230 excelează în orice mediu

- **MeterAssistant™** adună automat și transmite în siguranță datele înregistrate de contoarele echipamentului pentru o mai mare acuratețe a contabilizării, în timp ce SuppliesAssistant™ administrează și monitorizează consumabilele pentru asigurarea disponibilității permanente a acestora.

Funcții performante de scanare

- **Scan to Email** vă permite să direcționați fișiere, chiar de la panoul de comandă.
- **Network Scanning** folosește șabloane accesibile pentru a trimite documente scanate la destinații pre-definite.
- **Scan to mailbox** vă permite să trimiteți fișiere electronice către hard disk-ul echipamentului pentru o recuperare mai ușoară.
- **Scan to Home** trimite imaginile scanate către o destinație pre-allocată, spre exemplu desktop-ul utilizatorului, pentru un transfer rapid.
- **Job Flow Sheets** simplifică fluxurile de lucru prin direcționarea automată a documentelor către locații pre-definite, inclusiv adrese de email pre-setate, destinații de fax, FTP/SMB.
- **Compatibilitate perfectă** cu alte soluții Xerox pentru birou, inclusiv aplicația software SMARTsend® pentru transferul avansat al documentelor.

WorkCentre® 5225 / 5230 Detalii

- Imprimare și copiere la 25/30 ppm
- Soluții avansate de scanare și fax
- Imprimare până la A3
- Rezoluție până la 1200 dpi
- Capacitate maximă: 5,100 coli
- Siguranță avansată - în curs de certificare pentru ISO 15408
- Xerox Extensible Interface Platform (EIP)



Imprimare/Copiere/Scanare/Fax

A3

30 ppm

Dimensiuni:
640 x 652 x 1113 mm



WorkCentre 5230 cu modulul adițional cu două tăvi



Imaginați-vă că echipamentul dumneavoastră s-ar putea adapta la modul dumneavoastră de lucru, și nu invers. Cu Xerox Extensible Interface Platform (EIP) meniuri specifice organizației dumneavoastră pot fi afișate pe **ecranul cu comandă prin atingere**. EIP activează aplicații ce vă permit să căutați, salvați, imprimați și partajați informații, în câțiva pași simpli, și toate acestea atunci când vă aflați la echipament.

Alimentare hârtie

- 1 Dispozitivul automat de alimentare duplex de 75 de coli procezează rapid documente originale simple sau față-verso.
- 2 Tava manuală de 100 de coli pentru media speciale și dimensiuni personalizate
- 3 Două tăvi standard de 500 de coli, pentru dimensiuni de până la 279.4 x 431.8mm
- 4 Alegeți un modul cu două tăvi de 1000 de coli (pentru dimensiuni de până la 279.4 x 431.8mm) sau Tandem Tray de 2000 de coli A4
- 5 Un dispozitiv extern de 2000 de coli poate mări capacitatea la 5100 coli.



Dispozitive opționale de finisare

- 6 Dispozitivul integrat de finisare pentru capsare simplă.
- 7 Office Finisher LX adaugă funcții precum capsarea multiplă, crearea opțională a broșurilor și perforare.



Siguranță absolută

Uneltele de care aveți nevoie pentru a restricționa accesul, a supraveghea utilizatorii și a proteja datele confidențiale. Funcțiile de siguranță includ imprimare securizată, fax securizat, codificarea scanării și a imprimării, suprascrisura datelor, filtrare IP, suport integrat pentru SNMPv3.0 și transmitere pentru certificarea Full System Common Criteria (ISO 15408).



6



7



Configurații WorkCentre® 5225 / 5230

5225 / 5230 Copier

- Funcții avansate de copiere
- Copiere automată față-verso
- Hard disk 40 GB
- Copiere carduri de identitate

5225 / 5230 Printer / Copier

- În plus față de copiator:**
- Imprimare 1200 dpi
 - Conectivitate Ethernet
 - Drivere bi-direcționale
 - Administrare

Adăugați scanare

- Scanare către email (cu autentificare LDAP și scanare către mailbox)
- Scanare în rețea (include scanare către email și mailbox)
- Scan to PC Desktop®

Adăugați fax


- Fax la echipament (și LAN Fax)
- Internet fax
- Server fax

Adăugați finisare și tăvi

- Capsare
- Găurire
- Broșurare
- Tăvi opționale inclusiv un dispozitiv de alimentare de mare capacitate - 2000 coli cu tavă de ieșire

WorkCentre® 5225 / 5230

Echipamentul multifuncțional alb-negru



| | | WorkCentre® 5225 / 5230 Copier | WorkCentre® 5225 / 5230 Printer / Copier |
|---------------------------|----------|---|--|
| Viteză | | până la 25 / 30 ppm | |
| Volum lunar maxim | | până la 75.000 imagini pe lună | până la 100.000 imagini pe lună |
| Memorie | | 256 MB std / 512 MB max | 512 MB std / max |
| Hard disk | | Standard 40 GB | |
| Hârtie | | Tava manuală: 100 coli; Dimensiuni personalizate: 89 x 99 mm - 297 x 432 mm Tava 1: 500 coli; 140 x 216 mm - A3 Tava 2: 500 coli; 140 x 182 mm - A3 Dispozitiv automat de alimentare față-verso (DADF): 75 coli; 140 x 210 mm - 297 x 432 mm | |
| Alimentare hârtie | Standard | | |
| | Alegeți: | Stand mobil Modul cu două tăvi: 500 coli fiecare; Dimensiuni: 139.7 x 182 mm - 297 x 432 mm Tavă tandem de mare capacitate: 0 tavă 800 coli, o tavă 1200 coli; Dimensiune: A4 (LEF) | |
| | Opțional | Dispozitiv de alimentare de mare capacitate: 2,000 coli; Dimensiuni: B5, Executive, 8.5 x 11 in., A4 (LEF) Tavă pentru picuri: până la 65 picuri: #10 commercial, Monarch, DL, CS, personalizat, Large US Postcard, A6 | |
| Ieșire hârtie | Standard | Automată față-verso, tava centrală - 500 coli | |
| | Opțional | Tavă laterală 100 coli | |
| Finisare | Opțional | Dispozitiv de finisare integrat: tavă de ieșire 500 coli, capsare 50 coli, într-o singură poziție Office Finisher LX: tavă de ieșire 2000 coli, capsare 50 coli, în 3 poziții, opțional găurire și broșurare (perforare, capsare la mijloc) | |
| Copiere | | | |
| Copierea primei pagini | | 4.3 secunde | |
| Rezoluție (max) | | până la 600 x 600 dpi | |
| Funcții | | colaționare, separatoare, copiere cărți, broșurare, coperti, poster, adnotări, filigran, copiere carduri de identitate, N-up, construire lucrare, lucrare de probă | |
| Imprimare | | | |
| Imprimarea primei pagini | Opțional | | 12 secunde |
| Rezoluție | | | până la 1200 x 1200 dpi |
| Conectivitate | | | 10/100Base-TX Ethernet, USB 2.0 |
| Procesor | | | Power PC 333 MHz |
| Limbaje de imprimare | | | PCL®6, PCL 5e, Adobe® PostScript® 3™ (opțional) |
| Funcții | | | imprimare securizată, imprimare întârziată, set de probă, broșurare, coperti, Multi-up, filigran, suprascriere date |
| Fax | Opțional | Fax la echipament (o linie) | Fax la echipament (o linie), Internet Fax, Server Fax |
| Funcții | | LAN Fax, trimitere fax la destinații multiple, fax securizat, Cod F, prioritizare la distanță, Rapoarte | |
| Scanare | Opțional | | Kit scanare către email (cu LDAP și funcții Mailbox), Kit scanare în rețea, Scan to PC Desktop® |
| Funcții | | Necesită kit upgrade | Formate de fișiere: PDF, TIFF, TIFF multipagină, XPS; Scanare către mailbox, Scanare către PC, funcție Job Flow Sheets |
| Viteză scanare | | | până la 55 ipm la 200 dpi |
| Contorizare | | Auditron - Copiere | Auditron – Copiere, Imprimare, Scanare, Fax; Xerox Standard Accounting – Copiere, Imprimare, Fax, opțional contorizare în rețea (prin parteneri) |
| Siguranță | Standard | | Imprimare securizată, HTTPS (SSL), SNMPv3, autentificare în rețea, filtrare IP |
| | Opțional | Kit siguranță (suprascriere date, criptare date și log audit), acces securizat | |
| Alte opțiuni | | Memorie de precolaționare 256 MB*, Dispozitiv interfață externă | |
| Sisteme de operare | | Windows 2000 / Windows XP / Windows Vista / Windows 2000 Server / Windows Server 2003; Mac OS 8.6-9.2.2, X 10.2-10.4; UNIX/Solaris, Linux, Citrix | |

* Disponibil doar în configurația WorkCentre 5225 / 5230 Copier

