

**XEROX®**

Tehnologie | Managementul documentelor | Servicii de consultanță

WorkCentre®  
5632 / 5638 / 5645 / 5655

imprimare | copiere | scanare | fax | email

# Productivitatea de care aveți nevoie



# WorkCentre®

# 5632/5638/5645/5655



Copiere



Imprimare



Scanare



Fax



Email



## Imprimare. Copiere. Scanare. Fax. Email.

Un sistem multifuncțional de birou performant suportă cerințele dumneavoastră în materie de documente cu o viteză excepțională, eficiență optimă și siguranță totală. Tehnologiile inovatoare Xerox permit adaptarea și optimizarea proceselor companiei dumneavoastră, ajutându-vă astfel să găsiți cel mai bun mod de a vă desfășura activitatea.


## Performanță și flexibilitate

Concepute pentru a veni în întâmpinarea echipelor active, mici și mijlocii, aceste sisteme multifuncționale WorkCentre oferă puterea și funcțiile necesare pentru atingerea unui nou nivel de performanță.

Alegeți viteza ideală de prelucrare pentru echipa dumneavoastră — fie 32, 38, 45 sau 55 ppm — și profitați de aceleași funcții și caracteristici.

### Imprimare mult mai rapidă

Datorită designului avansat, SMart Controller vă oferă cea mai mare viteză de imprimare în rețea din domeniu. Echipamente Xerox WorkCentre imprimă documentele ce necesită o calitate deosebită cu viteză mai mare decât multe alte echipamente mai performante.



Eficiența imprimării

## Încercați adevărata multifuncționalitate

Aceste sisteme multifuncționale execută cinci sarcini simultan: procesează, primesc, programează în avans, procesează și trimit lucrări. Cu aceste funcții avansate veți copia, imprima, scana sau trimite faxuri chiar și în timpul executării altor comenzi.

### Imprimare continuă

Funcția exclusivă Xerox Print Around suspendă o comandă ce necesită resurse (spre exemplu o dimensiune diferită de hârtie) și imprimă următoarea comandă din coadă. Astfel, utilizatorii pot administra coada de comenzi direct de la echipament, prioritizând sau anulând comenzile în mod corespunzător.

Select a job to get details or to perform operation		
All incomplete jobs		
#	Job Name	Status
1	Bob's Slides	HELD : RESOURCES
2	Ann's Report	PRINTING

Funcția Print Around asigură continuitatea lucrărilor

### Fișiere mai mici, transfer mai rapid în rețea

Tehnologiile de comprimare JBIG 2 și MRC optimizează performanța materialelor scanate și expediate prin fax, asigurând viteze de transfer mult mai mari și reducând încărcarea rețelei, spațiul de stocare din rețea și serverele email.

## De la formatul tipărit, la formatul digital...

Echipamentele WorkCentre transformă documentele tipărite în fișiere digitale inteligente și deschid calea către o mulțime de posibilități – mai multe moduri de a organiza, stoca și partaja informațiile.



Scan to email



Scan to mailbox



Scan to home



Scan to PC



Scan to network

### Scanare performantă

Măriți eficiența cu Scan to Email pentru distribuirea rapidă a documentelor către mai multe adrese de email, cu Scan to Mailbox pentru stocare în echipament sau Scan to Home pentru stocare într-un director personal.

### Flexibilitatea formatului de scanare

Scanați direct în formate electronice, precum PDF, PDF/A sau XPS. De asemenea, puteți scana în format PDF sau XPS în care pot fi căutate cuvinte cheie pentru arhivare simplă, căutare și partajare.



Scanare în format PDF și XPS în care pot fi căutate cuvinte cheie

### Distribuirea automată a fișierelor

Opțiunea Xerox SMARTsend™ vă permite să expediați documente către mai multe destinații – email, directoare, sisteme de management al documentelor sau alte echipamente — de la un singur document scanat, prin intermediul unui flux de lucru pre-setat. Funcția LDAP poate fi integrată chiar și în agenda din rețea.

### Transformați documente în fișiere text

Scan to PC Desktop® oferă unelte de editare și conversie a documentelor, inclusiv crearea PDF-urilor securizate din toate aplicațiile PC.

### Stocați în siguranță documentele imprimante

Funcțiile Capture/Print, Save și Reprint vă permit să stocați documentele scanate direct în echipament pentru a le re-imprima ulterior, oferindu-vă totodată posibilitatea de a schimba parametrii înainte de re-imprimare.

### Funcții avansate de fax

Network Server Fax, Internet Fax (pentru evitarea tarifelor mari) și Walkup Fax cu LAN Fax elimină necesitatea unui fax separat.



## Operare neîntreruptă

Datorită funcțiilor inovatoare pot fi indicate componentele ce trebuie schimbate. Apoi, cu ajutorul componentelor SMart

Kit™ le puteți schimba chiar dumneavoastră. Nu trebuie să apelați la service.

Astfel, nu există costuri cauzate de nefuncționarea echipamentului.

Sistemul SMart eSolutions asigură administrarea ușoară și sigură a echipamentelor Xerox pentru citirea automată a contoarelor.



## Funcții avansate de imprimare și copiere

Driverul de imprimare asigură suportul necesar aplicațiilor de imprimare specializate, precum adnotări, filigran, imprimarea separatoarelor și programare la nivel de pagină.



Imprimarea separatoarelor

## Ideal pentru mediul înconjurător

Profitați de un echipament multifuncțional performant, cu pornire rapidă, care este în același timp ecologic. Respectă standardele Energy Star 2007.



Funcții avansate de finisare pentru crearea de documente profesionale.



Colaționare



Găurire



Capsare




Îndoire în V




Broșură capsată la mijloc



- 1 Unitatea duplex scanează automat documente la 60 ppm.
- 2 Capsatorul off-line capsează până la 50 de coli.
- 3 Tava manuală de 100 de coli suportă hârtie de până la 220 g/mp.
- 4 Cele două tăvi universale de 500 de coli suportă dimensiuni de hârtie de până la A3.
- 5 Kitul opțional pentru plicuri asigură alimentarea corectă a 50 de plicuri.
- 6 Tava de mare capacitate suportă un volum total de 3.600 de coli A4.
- 7 Pentru echipe cu cerințe mari, puteți adăuga dispozitivul de alimentare de mare capacitate pentru 4.000 coli A4 sau kit-ul SEF de 2.000 de coli, fie în format A4 sau A3.
- 8 Șase dispozitive de finisare opționale. Alegeți funcții de bază, precum capsare și găurire, sau funcții avansate pentru a produce broșuri paginate, îndoite și capsate la mijloc sau tip Z și C. Un dispozitiv opțional de inserare post-procesare vă permite să adăugați coperti color pre-imprimare, separatoare și alte elemente inserate în lucrările de copiere și imprimare.







## Contorizare și administrare optimizate

Datorită suportului și instalării rapide, echipamentul WorkCentre vă oferă performanța de care aveți nevoie, atunci când aveți nevoie.

### Operare ușoară și flexibilă

Alegeți echipamentul potrivit cu cerințele echipei dumneavoastră. Platforma WorkCentre are interfața intuitivă, iar driverele de imprimare și interfața web sunt ușor de folosit.

### Managemntul accelerat al echipamentelor

CentreWare® Web vă permite să instalați, configurați, depanați și generați rapoarte de utilizare pentru toate echipamentele din rețea, indiferent de producător.


### Configurare și administrare ușoară

Xerox CentreWare Internet Services simplifică instalarea și administrarea rețelei, oferind totodată acces rapid la echipament și prezentând stadiul comenzii, informații despre contabilizare și alte contoare operaționale. În plus, alertele email automate notifică administratorii de rețea cu privire la aspecte care necesită atenție, cum ar fi nivelurile de toner scăzute.

### Păstrați controlul asupra costurilor

Folosiți aplicația software Xerox Standard Accounting pentru a gestiona accesul utilizatorilor și limitele de utilizare. Puteți crea rapoarte de utilizare pentru un control mai eficient al costurilor de imprimare, copiere, scanare și fax.

Usage Counter	Count
Total Impressions	20633
Black Copied Impressions	2201
Black Copied Sheets	2045
Black Copied 2 Sided Sheets	310
Black Copied Large Sheets	75
Black Printed Impressions	17556
Black Printed Sheets	8225
Black Printed 2 Sided Sheets	8953
Black Printed Large Sheets	0
E-mail Images Sent	216
Network Images Sent	813



## Siguranță totală

Funcțiile avansate de siguranță monitorizează toate punctele de ieșire și intrare pentru a asigura confidențialitatea informațiilor importante. Acum standard la toate modelele.

- **Network Authentication** restricționează accesul la funcțiile de scanare, email și fax în rețea prin introducerea parolelor și numelor de utilizator înainte de utilizare. Cu funcțiile Audit Log veți ști exact cine a trimis, ce și când.
- **Secure Print** previne vizualizarea neautorizată prin menținerea comenzilor în coada de imprimare până la introducerea codului PIN, cod care permite imprimarea documentelor. Trimiterea comenzilor cu Secure Print folosește IPsec.
- **Image Overwrite** șterge datele prin suprascrierea acestora pe hard disk-ul echipamentului.
- **Embedded Fax** previne accesul neautorizat la echipament prin sub-sistemul de fax. Linia telefonică de fax și conexiunea la rețea sunt complet separate.
- **Device Access Password Protection** garantează imposibilitatea vizualizării sau modificării setărilor rețelei și ecranelor administrative fără autentificare.
- **Protocoalele de securitate IPv6 Network Routing și 802.1x** asigură conformitatea echipamentului WorkCentre cu politicile de conectare existente.
- **IP Address Restriction (IP Filtering)** controlează comunicațiile cu clienții specifici ai rețelei.
- **Secure Scan** trimite fișiere folosind HTTPS (SSL).
- **Secure Device Administration** cu HTTPS este activat prin CentreWare.
- **Secure Access Unified ID System** vă permite să folosiți carduri de acces pentru a vă autentifica la echipament. **Follow You Print** vă permite să trimiteți comenzi de imprimare către o coadă de imprimare securizată și să le imprimați cu echipamentul dorit după autentificare.

Imaginați-vă **posibilitățile!**

# Echipamentele multifuncționale Xerox pot lucra asemenea dumneavoastră

Lumea se află într-o continuă schimbare. Există o presiune constantă de a face mai multe lucruri cu mai puține resurse. Dumneavoastră vă cunoașteți afacerea mai bine ca oricine altcineva. Iar echipamentul WorkCentre se poate adapta modului dumneavoastră de lucru, nu invers.

Productivitatea crescută a echipamentului Xerox WorkCentre vă simplifică în mod considerabil activitatea. Meniurile și limbajele specifice afacerii sau echipei dumneavoastră, precum “fax către contabilitate” sau “trimite departamentului de logistică” pot apărea pe ecranul cu comandă prin atingere. Xerox Extensible Interface Platform sau EIP este elementul central ce activează o diversitate de aplicații destinate să mărească performanța echipamentului WorkCentre. Acestea vă permit să găsiți, salvați, imprimați și să partajați informații importante în doar câteva etape și toate acestea de pe ecranul cu comandă prin atingere.

**Posibilitățile sunt nelimitate.**




## Folosiți aplicații EIP ce vă ușurează munca

### Acces și informații despre imprimare fără utilizarea computerului.

Aveți nevoie de cea mai recentă listă de prețuri a companiei sau de o broșură cu cele mai bine vândute produse ale săptămânii? Este suficient să atingeți ecranul echipamentului WorkCentre pentru a accesa o aplicație online, precum Xerox DocuShare® sau Microsoft SharePoint®, să selectați documentul și să-l imprimați. Nu trebuie să folosiți computerul sau să umpleți dulapurile cu materiale care se învechesc mult prea repede.

### Scanați informațiile și stocați-le oriunde doriți.

Transformați formularele tipărite în informație digitală arhivată în doar câteva etape simple. Un nou pacient completează un formular medical, recepționarul scanează formularul, pre-vizualizează imaginea pe ecranul cu comandă prin atingere și apoi trimite formularul în directorul numit Formulare Pacienți. Cu aplicațiile EIP este posibil.



### Controlați costurile cu funcția de contorizare.

Cu soluțiile Xerox de contorizare puteți stabili limitele de utilizare pentru fiecare cont în parte. Țineți evidența utilizării echipamentului imprimând un raport, descărcând un fișier sau integrând o soluție parteneră de contorizare.

### Accesați în siguranță echipamentul WorkCentre cu cardul de identificare.

Doar utilizatorii autorizați pot accesa echipamentele WorkCentre cu parole și carduri de acces. Odată autentificat, puteți accesa aplicațiile EIP, personalizate pentru a veni în întâmpinarea nevoilor dumneavoastră.



### Simplificați procesul pentru expedierea de faxuri complexe.

Trimiteți și primiți faxuri chiar dacă placa de fax nu a fost instalată în echipament. Faxurile pot fi scanate sau trimise de la computerul unui utilizator prin intermediul driverului de imprimare a faxurilor. Faxurile pot fi înregistrate și verificate pentru asigurarea conformității cu regulamentele în vigoare.

### Conectați echipamentul cu o diversitate de soluții avansate

Xerox EIP activează o serie de soluții Alliance Partner destinate să mărească valoarea echipamentului WorkCentre cu funcții avansate de scanare, fax și contorizare.



Aplicație EIP potențială.

Este atât de UȘOR.



	Copiator	Copiator/Imprimantă	Copiator/Imprimantă/Scanner
	5632 / 5638 / 5645 / 5655	5632 / 5638 / 5645 / 5655	5632 / 5638 / 5645 / 5655
<b>Viteză</b>	până la 32 / 38 / 45 / 55 ppm	până la 32 / 38 / 45 / 55 ppm	până la 32 / 38 / 45 / 55 ppm
<b>Memorie</b>	128 MB std / 768 MB max	640 MB std / 1024 MB max	640 MB std / 1024 MB max
<b>Hârtie</b>	<b>Platan</b> (disponibil la 5632); <b>Dispozitiv automat de alimentare față-verso (DADH)</b> : 5632 / 5638: 75 coli, 5645 / 5655: 100 coli		
Alimentare	<b>Tava manuală</b> : 100 coli; Dimensiuni personalizate: A6 - A3; 60-216 gsm		
	<b>Tăvile 1-2</b> : 500 coli fiecare; Dimensiuni: A5 - A3; 60-200 gsm		
	<b>Stand</b> (disponibil la 5632 / 5638 / 5645); <b>Tavă de mare capacitate (standard la 5655)</b> : 3,600 coli total (1,600 și 2,000 coli); Dimensiuni: A4		
	<b>Dispozitiv de alimentare de mare capacitate (HCF)</b> : 4,000 coli; Dimensiuni: A4 LEF		
	<b>Kituri HCF</b> (HCF necesar): 2,000 coli A3 SEF sau 2,000 coli A4 SEF; <b>Alte Kituri</b> : Kit Plicuri		
Opțiuni de finisare	<b>Tavă de ieșire cu colaționare</b> (disponibilă la 5632 / 5638 / 5645 / 5655): 300 coli <b>Modul de finisare simplu de birou</b> (disponibil la 5632 / 5638 / 5645 / 5655): tăvi de 1,000 + 250 coli, capsare 30 coli o singură poziție <b>Modul de finisare de birou</b> (disponibil la 5632 / 5638 / 5645 / 5655): tăvi de 2,000 + 250 coli, capsare 50 coli în mai multe poziții, opțional găurire; <b>Modul de finisare profesional</b> (disponibil la 5632 / 5638 / 5645 / 5655): tăvi de 1,500 + 250 coli, capsare 50 coli în mai multe poziții, găurire 2 găuri (4 găuri opțional), broșurare cu capsare la mijloc, îndoire tip V; <b>Modul de finisare profesional de volum mare (HVF)</b> (disponibil la 5655): tăvi de 3,000 + 250 coli, capsare 100 coli în mai multe poziții, opțional găurire; <b>Modul de finisare HVF cu legare broșuri</b> (disponibil la 5655): adaugă funcția de broșurare cu capsare la mijloc; <b>Unitate de îndoire tip Z și C</b> cu HVF cu Booklet Maker: adaugă funcția de îndoire tip Z și C a formatelor A4; <b>Dispozitiv de inserare</b> cu HVF și HVF cu Booklet Maker: inserează documente pretipărite; <b>Capsator</b> : capsează 50 coli		
<b>Copiere</b>			
Imprimarea primei pagini	<b>5632 / 5638</b> : până la 4.6 seconds, <b>5645 / 5655</b> : până la 3.4 seconds		
Rezoluție (max)	600 x 600 x 8 dpi / 4800 x 600 dpi interpolat		
Funcții	Copiere automată față-verso, colaționare, Micșorare/mărire automate, selectare automată a hârtiei, schimbare automată a tăvilor, copiere transparente, copiere tip broșură, Multi-up, negativul imaginii, coperti, copiere carduri identitate, adnotări, copiere inserturi și separatoare, set de probă		
<b>Imprimare</b>			
Procesor	NA	1.4 GHz AMD Athlon dedicat / Hard Disk 80 GB partajat	
Conectivitate	NA	Ethernet 10/100 Base T, IEEE802.5 (Token Ring) prin adaptor, Wireless Ethernet (IEEE802.11a/b/g) prin adaptor	
Limbaje de imprimare	NA	PCL®6, PCL5e, emulare PostScript® 3™, LCDS, SCS, XES și IPDS, și imprimare directă TIFF, PDF, suport AS/400 prin Workstation Customisation Objects	
Rezoluție	NA	până la 1200 x 1200 dpi	
Funcții	NA	Imprimare întârziată, de probă, securizată; Procesare, primire, programare și transmisie simultane; drivere de imprimare bi-direcționale; programarea paginilor excepție; imprimarea separatoarelor; server web incorporat pentru control, monitorizare și configurare; monitorizarea lucrărilor	
<b>Fax</b>	Opțional: Fax (33.6 Kbps, o linie 32 MB sau 2 linii 256 MB) cu compresie JBIG	Opțional: Fax (33.6 Kbps, o linie 32 MB sau 2 linii 256 MB) cu LAN Fax	Internet Fax, Network Server Fax, Opțional: Fax (33.6 Kbps, o linie 32 MB sau 2 linii 256 MB) cu LAN Fax
<b>Scanare</b>	NA	NA	Scanare în rețea cu Email (autentificare și LDAP), Scanare către director, Scanare către PDF, PDF/A și XPS®, Opțional: Scan to PC Desktop, FreeFlow SMARTsend
<b>Securitate</b>	Securitate fax	Securitate fax, Imprimare securizată, 802.1x, HTTPS (SSL), SNMP V3, IPv6, IPsec, autentificare rețea, parolare echipament, filtrare IP, audit Log, criptare hard disk, suprascriere date	
<b>Contorizare</b>	Contorizare internă – Copiere	Contorizare internă – Copiere; Xerox Standard Accounting – Copiere, Imprimare, Fax, Opțional: activare contorizare în rețea (furnizori terți)	Contorizare internă – Copiere; Xerox Standard Accounting – Copiere, Imprimare, Fax, Opțional: activare contorizare în rețea (furnizori terți)
<b>Alte opțiuni</b>	Kit upgrade la Copiator/Imprimantă, Kit upgrade la Copiator/Imprimanta/Scanner	Kit upgrade la Copiator/Imprimanta/Scanner	NA
	256 MB memorie pre-colaționare, interfață în limbi străine, Xerox Copier Assistant	256 MB memorie pre-colaționare, interfață în limbi străine, Xerox Copier Assistant, Kit USB 2.0 / (IEEE 1284) port paralel, Soluții Fax / Scanare / Contorizare, Xerox Unicode International Printing, Xerox Secure Access Unified ID System™ cu Follow You Print™	

\*nu este disponibil la modelul Copiator

