


Phaser®
6700
Imprimantă
color
A4



Imprimanta color Xerox® Phaser® 6700

Noul model de referință
pentru imprimare color



Imprimanta color Phaser® 6700 accelerează productivitatea grupurilor de lucru, permițându-vă să acordați timp suplimentar pentru ceea ce contează cel mai mult: succesul companiei dumneavoastră.

Printr-o combinație câștigătoare de calitate excepțională a imaginilor și viteză de imprimare impresionantă, Xerox Phaser 6700 aduce companiei dumneavoastră sau unui grup de lucru extins un nou nivel de productivitate de mare volum. Obțineți acuratețe unică a culorilor pentru fiecare document important pentru companie pe care-l imprimați, împreună cu beneficiile suplimentare de utilizare facilă și fiabilitatea renumită pe care le oferă numai Xerox.

Performanță și productivitate inegalabile

În eforturile depuse pentru a ridica performanțele companiei dumneavoastră deasupra concurenței, imprimanta color Phaser 6700 ridică ștacheta atunci când este vorba de calitatea, performanța și fiabilitatea imprimării.

- **Calitate de imprimare superioară.** Phaser 6700 asigură rezoluție de imprimare reală de 2400 x 1200 dpi. Adăugați limbajul de imprimare original Adobe® PostScript® 3™ și, pur și simplu nu va mai exista o altă imprimantă color pentru grupuri de lucru capabilă să dea documentelor dumneavoastră color exact aspectul realist dorit.
- **Fără sacrificarea vitezei.** Obțineți calitate de imprimare excepțională plus performanțe incredibile, cu o viteză de imprimare color și alb-negru de până la 45 ppm.
- **Mențineți productivitatea celor mai ocupate grupuri de lucru.** Procesorul de 1,25 GHz și memoria de sistem standard de 1 GB gestionează cu ușurință un flux constant de lucrări complexe.
- **Stabiliți prioritatea pentru lucrările dumneavoastră de imprimare.** Funcția Print Around de la Xerox vă permite să mențineți fluiditatea operațiilor prin mutarea lucrării dumneavoastră în fața documentelor blocate în coada de imprimare.
- **Durabilitate excepțională.** Volumul de lucru lunar de 120.000 pagini suportă cele mai solicitante volume de imprimare pentru birou.

Facilitează executarea lucrărilor de birou, prietenoasă cu mediul

Imprimanta color Phaser 6700 combină funcțiile utile create pentru a ușura activitatea de birou pentru un grup mare de utilizatori, cu caracteristici de design inteligente, menite să vă susțină eforturile de sustenabilitate.

- **Interfață avansată cu ecran tactil.** Prin interfața de ultimă generație a Phaser 6700, cu ecran tactil color de 109 mm/4,3 inch, operarea directă este rapidă și extrem de simplă.
- **Funcții directe foarte utile.** Imaginile video încorporate asigură asistență pentru depanare rapidă, chiar de pe panoul frontal.
- **Duplexare standard.** Configurațiile Phaser 6700DN, DT și DX dispun de duplexare standard pentru imprimare automată față-verso pe suporturi de imprimare de până la 220 gr/mp.
- **Toner EA.** Tonerul EA de la Xerox se topește la temperaturi mult mai joase, reducând consumul de energie cu până la 20 % și emisiile de CO₂ cu până la 35 %, comparativ cu tonerul convențional. De asemenea, nu conține ulei și asigură un aspect clar conturat, strălucitor, chiar pe hârtie obișnuită.
- **Pur și simplu mai inteligent.** Phaser 6700 este echipat cu tăvi inteligente – tăvi de hârtie care facilitează estimarea prin afișarea tuturor tipurilor și dimensiunilor de suporturi de imprimare disponibile în momentul imprimării.
- **Facturi de energie lunare mai mici.** Phaser 6700 îndeplinește cele mai exigente standarde de economisire a energiei ENERGY STAR®.*

* configurațiile DN, DT și DX.

Operarea „fără griji” este dotare standard

Datorită celor mai noi tehnologii de securitate din industrie și fiabilității inegalabile, imprimanta color Phaser 6700 vă asigură operare fără griji, în fiecare zi, cu productivitate optimă.

- **Securitate de cea mai înaltă clasă.** Imprimanta Phaser 6700 oferă criptare gratuită de 256 biți, utilizând standardul FIPS 140-2. Puteți de asemenea beneficia de asistență încorporată pentru IPv6, IPsec, Secure HTTPS și alte funcții de securitate a rețelei conforme cu standardele industriale.
- **Nu permite accesul persoanelor neautorizate la documentele confidențiale.** Funcția disponibilă Suprasciriere imagine elimină complet datele care nu sunt necesare din memoria internă a imprimantei Phaser 6700.
- **Imprimare în siguranță.** Kitul de productivitate opțional cu unitate hard disc include funcția de imprimare securizată, care reține lucrările de imprimare privată în coada de așteptare până ce sunt eliberate din dispozitiv de titularul lucrării.
- **Creată pentru operare continuă îndelungată.** Phaser 6700 utilizează consumabile cu durată lungă de utilizare, pentru a asigura funcționarea prelungită, neîntreruptă. În plus, în cazul puțin probabil în care este necesară o reparație, echipamentul este acoperit de o excepțională garanție de un an la sediul clientului și de garanția incomparabilă, de satisfacție totală, acordată de Xerox.
- **Mai multe documente imprimate, operare îndelungată.** Volumul maxim de alimentare cu hârtie de 2.900 pagini și cartușele de toner de mare capacitate mențin imprimanta Phaser 6700 mai mult timp în funcțiune, cu mai puține întreruperi pentru reîncărcarea cu consumabile.
- **O singură configurare, extinsă la întregul grup de imprimante.** Nu este nevoie să configurați fiecare imprimantă individual. Configurațiile unui dispozitiv pot fi clonate și distribuite la toate celelalte imprimante color Phaser 6700.

1

Interfață utilizator cu ecran tactil color de 109 mm / 4,3 inch.

2

Imprimarea rapidă, automată, față-verso, este funcție standard pentru toate configurațiile, cu excepția modelului 6700N.

3

Tava multifuncțională de 150 coli (standard) acceptă o gamă largă de suporturi de imprimare, de la executive la hârtie cartonată și până la plicuri, cu greutate de până la 220 gr/mp.

4

Tava de 550 coli (standard) vă permite să adăugați un pachet întreg de hârtie.

5

Două alimentatoare, opționale, de 550 coli asigură un plus de comoditate și încărcare fără probleme a suporturilor de imprimare.

6

Adăugați alimentatorul de mare capacitate de 1.100 coli și transformați Phaser 6700 într-o imprimantă de podea, comodă, cu o capacitate totală de hârtie de 2.900 coli.

7

Modul de finisare de birou include un stivuior de 1000 de coli și capsare 50 de coli.

8

Kit de productivitate opțional, cu unitate hard disc de 160 GB.



O fotografie originală nu este tocmai reușită? Utilizați lista derulantă a funcției **Colour By Words** și alegeți „yellow-green colours a lot more green” (culori galben-verde cu verde mai accentuat) și „red colours a lot more saturated” (culori roșii puțin mai saturate). Imagini cu rezultate perfecte.

Colour By Words: îmbunătățirea intuitivă a culorilor

Cu funcția **Colour By Words**, nu mai este nevoie să reveniți la prima casetă de validare pentru a manipula fișierele sursă. Puteți schimba culoarea unui obiect sau a unei zone fără a afecta restul paginii. Pur și simplu selectați modificările de culoare dorite din lista derulantă și imprimarea rezultată va fi ajustată automat.



Operare directă rapidă, simplă

Imprimanta Phaser 6700 este echipată cu o interfață cu ecran tactil complet nouă, cu pictograme color mari, intuitive, pentru o navigare simplă.



Ajutorul perfect, accesibil imediat

Imaginile video încorporate asigură asistență pentru depanare simplă, pas cu pas, chiar pe ecranul tactil color.



Phaser® 6700 Quick Facts


- Viteză de imprimare de până la 45 ppm
- Rezoluție reală 2400 x 1200 dpi
- Procesor puternic de 1,25 GHz
- Volum de lucru consistent, de 120.000 pagini/lună
- Copierea primei pagini în doar 8 secunde



Imprimare

A4

45 ppm



Phaser® 6700

Imprimantă color



		Phaser 6700N	Phaser 6700DN	Phaser 6700DT	Phaser 6700DX
Viteză		Până la 45 ppm color / 45 ppm alb-negru			
Volum lunar		Până la 120.000 pagini / lună ¹			
Hârtie Alimentare hârtie	Standard	Tava 1 (MPT): 150 coli; dimensiuni personalizate: 76 x 127 mm până la 216 x 356 mm			
		Tava 2: 550 coli; dimensiuni personalizate: 99 x 191 mm până la 216 x 356 mm			
	Opțional	Tavă suplimentară de 550 coli: dimensiuni personalizate: 99 x 191 mm până la 216 x 356 mm	Standard	Opțional	
		Tavă suplimentară de 550 coli: dimensiuni personalizate: 99 x 191 mm până la 216 x 356 mm			Opțional
		Alimentator suplimentar de 1.100 coli: dimensiuni personalizate: 99 x 191 mm până la 216 x 356 mm			Standard
Ieșire hârtie	Standard	500 de coli			
	Opțional	Modul de finisare de birou: stivuitor de 1.000 de coli, capsare 50 de coli			
Imprimare față-verso automată		Nedisponibil	Standard		
Imprimare Imprimarea primei pagini		8 secunde color / 7 secunde alb-negru			
Rezoluție (maximă)		Până la 2400 x 1200 dpi			
Procesor		1,25 GHz			
Memorie (std./max.)		1 GB / 2 GB			
Conectivitate		10/100/1000Base-T Ethernet, USB 2.0, wireless extern opțional, Apple Bonjour®			
Limbaje de imprimare		Adobe® PostScript® 3™, emulare PCL® 6 / PCL® 5e, PDF direct (cu unitate hard disc opțională)			
Funcții de imprimare	Standard	Setări Earth Smart în driver, Colour By Words, Colaționare, driver bidirecțional, Smart Duplex, dispunere/fligran			
	Opțional	Kit de productivitate: unitate hard disc 160 GB: funcția Print Around, imprimare securizată, imprimare personală, set de probă, suprascriere unitate hard disc, stocare formulare/fonturi			Standard
Securitate		SSLv3, IPsec, autentificare 802.1X, HTTPS, IPPS, autentificare SMTP, IPv6, SNMPv3, filtrare adrese IP, FIPS, criptare 256 biți, suprascriere imagini ²			
Garanție		Garanție un an la sediul clientului, garanția de satisfacție totală Xerox			

¹ Volumul maxim prevăzut într-o lună oarecare. Nu se preconizează să fie realizat în mod curent. ² Necesită kit de productivitate cu unitate hard disc.

Administrarea dispozitivului

CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, alertare pe E-mail, clonare, PhaserSMART®, contorizare lucrări, analiză utilizare, funcție de urmărire lucrări de imprimare, WebJet Admin Interface, Tivoli, Apple® Bonjour

Driver de imprimare

Windows® XP, 2003 Server, 2008 Server, Vista, 7; Mac OS® versiunea 10.5 și versiuni ulterioare, Oracle® Solaris 9, 10, RedHat® Enterprise Linux 4/5, Fedora Core 11-13, SUSE® 11.x, IBM AIX 5™, HP-UX® 11.0/11.1, Novell® NetWare® 5.x, 6.x Open Enterprise Server

Fonturi

Fonturi PostScript®: 173, Fonturi PCL®: 94

Suporturi de imprimare

Tava 1 (MPT): 60-220 gsm; tava 2 și tăvile suplimentare de 550 coli: 60-220 gsm; alimentator de 1.100 coli: 60-220 gsm; ieșire față-verso: 60-220 gsm; tipuri de suporturi de imprimare: hârtie obișnuită, hârtie preimprimată, hârtie reciclată, hârtie groasă, hârtie cu antet, hârtie perforată, hârtie cartonată, hârtie cartonată groasă, hârtie lucioasă, hârtie groasă lucioasă, etichete, plicuri, transparente, hârtie format personalizat

Standarde de culoare

Simulări de culori compacte calibrate pentru culorile PANTONE®, culoare independentă de dispozitiv Adobe® PostScript®, standarde de culoare CIE International, opțiuni de culoare, profil ICC, Apple ColorSync®

Mediu de funcționare

Temperatură: depozitare: -20° la 40°C; funcționare: 10° la 32°C; umiditate: 10% la 85%; niveluri de presiune sonoră: imprimare: sub 59 dB(A); stand-by: sub 26 dB(A); niveluri de putere sunet: imprimare: sub 7,3 B(A); stand-by: sub 4,11 B(A); timp de încălzire (din modul inactiv): 35 secunde

Specificații electrice

110-127 V c.a., 50/60 Hz, 12 A; consum de energie: funcționare medie: 637 W, stand-by: 116 W, modul inactiv: 6 W; 220-240 V c.a., 50/60 Hz, 6 A; consum de energie: funcționare medie: 672 W, stand-by: 118 W, modul inactiv: 8 W; produs calificat ENERGY STAR® (configurații DN, DT, DX)

Dimensiuni (LxAxÎ)

6700N/DN: 560 x 516 x 429 mm, greutate: 42,2 kg; 6700DT: 560 x 516 x 563 mm, greutate: 52 kg; 6700DX: 560 x 516 x 780 mm, greutate: 62,8 kg

Certificări

FCC Partea 15, Clasa A, Listat UL 60950-1/CSA 60950-1-07, marcat CE aplicabil conform Directivelor 2004/108/CE și 2006/95/CE, GOST, Secțiunea 508 ADA, produs calificat ENERGY STAR® (configurații DN, DT, DX)

Consumabile

Cartuș cu toner de capacitate standard:
Negru: 7.100 pagini¹ 106R01514
Cyan: 5.000 pagini¹ 106R01511
Magenta: 5.000 pagini¹ 106R01512
Galben: 5.000 pagini¹ 106R01513

Cartuș cu toner de capacitate mare:

Negru: 18.000 pagini¹ 106R01526
Cyan: 12.000 pagini¹ 106R01523
Magenta: 12.000 pagini¹ 106R01524
Galben: 12.000 pagini¹ 106R01525
Capsă (3 cutii) 008R12941

Articole de întreținere curentă

Unitate de imagine cyan: 50.000 pagini² 108R00971
Unitate de imagine magenta: 50.000 pagini² 108R00972
Unitate de imagine galben: 50.000 pagini² 108R00973
Unitate de imagine negru: 50.000 pagini² 108R00974
Cartuș toner rezidual: 25.000 pagini² 108R00975

¹ Număr mediu de pagini standard. Randamentul declarat conform ISO/IEC 19798. Randamentul variază în funcție de imagine, acoperire și modul de imprimare.
² Număr aprox. de pagini. Randamentul declarat se bazează pe o mărime medie a lucrării de 4 pagini A4. Randamentul variază în funcție de durata operațiunii și dimensiunea și orientarea suporturilor de imprimare.

Opțiuni

Tavă cu capacitate de 500 de coli 097S04150
Tavă cu capacitate de 1.100 de coli 097S04151
Stand 097S04245
Kit de productivitate cu unitate hard disc 097S04179
Modul de finisare de birou 097S04152
– stivuitor de 1000 de coli, capsare 50 de coli
Adaptor de rețea wireless
– Convertor de putere european 097S03741



www.xerox.com



©2011 Xerox Corporation. Toate drepturile rezervate. Conținutul acestei publicații nu poate fi reprodus în nici o formă, fără permisiunea acordată de Xerox Corporation. XEROX®, XEROX and Design®, CentreWare® și Phaser® sunt mărci comerciale ale Xerox Corporation în Statele Unite și/sau în alte țări. Adobe® și PostScript® 3™ sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale Adobe Systems, Incorporated. PCL® este marcă comercială înregistrată a Hewlett-Packard. Ca partener ENERGY STAR®, Xerox Corporation a stabilit ca acest produs respectă indicațiile ENERGY STAR pentru eficiențierea consumului de energie. ENERGY STAR și marca ENERGY STAR sunt mărci înregistrate în Statele Unite. Toate celelalte mărci comerciale sunt deținute de proprietarii respectivi. Informațiile din această broșură pot conține erori. 670BR-010A
BR145. 10/11