



imprimanta laser color

alegerea designerului



Phaser™ 7760

Imprimantă laser A3 color



Phaser 7760DN

Culorile consistente și calitatea superioară a imaginii sunt hotărâtoare când vă bazați pe efecte vizuale uimitoare pentru a transmite ideile și conceptele dumneavoastră. De aceea imprimanta color Xerox Phaser 7760 este alegerea oricărui grafician. Vă oferă culori intense, viteze mari de imprimare și funcții ușor de folosit ce pun în valoare tot ce imprimați.

Culori de calitate pe care vă puteți baza

Culoarea pe care o dorîți este cea de care veți beneficia. Această imprimantă prezintă tehnologii și software ce vă oferă un control total al culorii, pentru ca rezultatele să satisfacă cerințele dumneavoastră. Beneficiați de acuratețea culorilor, imagini clare și text contrastant, de la prima la ultima pagină.

- Rezoluție până la 1200 x 1200 dpi pentru detaliu fine și text clar.
- Mod foto 600 x 600 dpi pentru tranziții fine de culoare, în special pentru culoarea pielii.
- Culori vii, atrăgătoare și un negru adanc și intens.
- Trapping-ul negrului asigură claritatea și precizia imprimării textului negru pe fundal colorat, sau a textului colorat pe fundal negru.
- Corecțiile TekColor vă ajută să simulați profilul de culoare al monitorului, al unei prese de tipar sau al unui alt echipament. Culoarea poate fi gestionată automat cat și manual pentru ilustrații, separații pentru tipar, grafică alb-negru sau culori speciale prin intermediul unui driver de top.
- Programul software de calibrare și gestionare a culorii, PhaserMatch 4.0, adaugă încă un nivel de control al culorii și vă ajută să mențineți acuratețea culorilor.
- Consistență incredibilă pe tot parcursul sesiunii de imprimare.




Unelele integrate de calibrare a culorilor vă oferă controlul total asupra produsului final.

Performanțe imbatabile

Când este necesară imprimarea proiectelor importante la timp, aveți nevoie atât de calitate cât și de viteză. Imprimanta Phaser 7760 este concepută pentru imprimarea unor volume mari și oferă viteze de imprimare impresionante, procesare eficientă și alte caracteristici care economisesc timp prețios. Beneficiați de calitatea de care aveți nevoie, atunci când aveți nevoie.

- Viteze de imprimare de până la 35 ppm color și 45 ppm alb-negru.
- Procesorul Power PC 800 MHZ procesează fișiere complexe cu ușurință
- Imprimarea primei pagini color în doar 9 secunde
- Memoria de până la 1 GB minimizează cozile de imprimare și mențin productivitatea.
- Suportă dimensiuni personalizate ale hârtiei, imprimare de bannere și broșuri, și imprimare pe o gamă largă de media și hârtie groasă pentru o flexibilitate maximă a proiectului.



Unelele avansate pentru controlul culorilor vă permit acordarea fină a parametrilor potrivit specificațiilor dumneavoastră.



Interfață de control cu ecran în sase linii vă oferă acces rapid la toate funcțiile de imprimare și soluțiile ajutătoare necesare.

Instalare, configurare și utilizare facilă

Departamentul dumneavoastră de creație sau biroul dumneavoastră au nevoie de o imprimantă ușor de folosit, care necesită o îngrijire minimă și care nu vă va încetini. Instalarea simplă și funcțiile ușor de folosit ale Phaser 7760 vă economisesc timpul și vă permit să vă concentrați asupra activității dumneavoastră, nu asupra imprimantei.

- Instalarea automată a driverelor permite imprimantei să fie gata de imprimare în doar câteva minute.
- Se integrează ușor în biroul dumneavoastră, fie plasată pe birou sau pe podea, cu o capacitate mare de hârtie. Ambele modele necesită doar acces frontal sau lateral.
- Alertele PrintingScout® și senzorii pentru dimensiunea hârtiei vă oferă siguranța unei lucrări imprimate corect.
- PhaserSMART®, programul de diagnoză de la distanță, oferă soluțiile de ajutor și depanare, economisind timp prețios.
- Serverul de web de integrat CentreWare® Internet Services va permite gestionarea, configuraarea și depanarea imprimantei dumneavoastră din orice locație din rețea, folosind doar un browser web.
- Funcția Smart Tray furnizează informații în timp real despre tipuri și mărimi de hârtie disponibile și selectând automat tava corectă.
- Funcția de imprimare față-verso detectează automat lucrările de imprimare pe o singură pagină și ocolește unitatea duplex.



Phaser 7760GX cu dispozitiv de finisare Professional Finisher

Finisare și manevrare avansată a hârtiei

- Dispozitivele optionale de finisare elimină efortul și costurile colționării, indoierii și capsării.

Opțiuni de finisare

- Sortare (Job Offset) și Colaționare
Economisți timp prețios
- Capsare
Poziții multiple pentru utilizări diverse
- Găurire
Funcții compatibile cu standardele internaționale
- Îndoire
Broșurile tip V sunt îndoite și gata pentru livrare
- Brosurare
Brosuri capsate la mijloc realizate în interiorul companiei pentru a reduce întâzierile și costurile

- Dacă imprimăți volume mari, de ce să pierdeți timp prețios cu încărcarea hârtiei în tăvi sau schimbarea tipului de hârtie. Adăugați un dispozitiv de alimentare de mare capacitate de 1500 sau 2500 de coli.



Pentru mai multe informații,
contactați cel mai apropiat
reseller Xerox sau vizitați
www.xerox.ro



CONFIGURAȚII	7760DN	7760GX	7760DX
Viteză	Până la 35 ppm color și 45 ppm alb-negru		
Volum maxim	Până la 150.000 pagini / lună		
Hârtie Alimentare hârtie	Tava 1: până la 150 coli Tava 2: până la 500 coli Total 650 coli	Tava 1: până la 150 coli Tava 2: până la 500 coli Dispozitiv de alimentare 1500 coli Total 2,150 coli	Tava 1: până la 150 coli Tava 2: până la 500 coli Dispozitiv de alimentare 2500 coli Total 3,150 coli
Opțiuni de finisare	Dispozitiv de finisare Advanced Finisher: capsare în poziții multiple 50 coli, găuri 3 găuri, până la 3,500 sheets Dispozitiv de finisare Professional Finisher: capsare în poziții multiple 50 coli, găuri 3 găuri, broșurare cu capsare la mijloc, indoire în V, până la 2,000 coli		
Imprimare automată fată-verso	Standard		
Imprimare Imprimarea primei pagini	Doar 9 secunde color, 6 secunde alb-negru		
Rezoluție maximă	până la 1200 x 1200 dpi		
Procesor	800 MHz		
Limbaje de imprimare	Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5c, Adobe PDF-Direct		
Interfață	10/100/1000BaseTX Ethernet, USB 2.0		
Memorie (Std / Max)	512 MB / 1 GB		
Hard Disk	Standard hard disk intern 40 GB		
Funcții de imprimare	Custom Size Pages, Booklet Printing, Banner-size Printing, Smart Trays, Proof, Secure, Saved and Personal Print, Personal Saved, Print With, PDF Direct, Extended Font Storage, Job Collation, PrintingScout®, PhaserSMART®, Intelligent Ready Calibrarea culorilor cu PhaserCal®		
Auditron	Contorizarea lucrărilor, Analiza utilizării echipamentului		
Garanție	1 an		

Fonturi

137 fonturi PS și 81 PCL instalate
Driver Windows 2000/XP 32 și 64 bitOS, MacOS 9.x/X, versiunea 10.2 sau mai nou, Novell NetWare 4.x/5.x/6.x, UNIX (Linux 5.2+, Sun OS4.x, Sun Solaris 2.4+, DEC, HP/UX 11.x, IBM AIX 4.2+, SGI, SCO), Xerox Walk-up printing drivers with Windows 2000 or higher

Limbaj Adobe®PostScript® 3™, emulare PCL5c cu detectare și comutare.

Funcții speciale

PrintingScout afișează o fereastra de ajutor dacă este necesată intervenția în timpul imprimării.

PhaserSMART furnizează suport automat prin intermediu unui browser de web.

Auto Install vă ajută să imprimați în retea în doar câteva secunde.

Avantajele pentru utilizator: imprimare securizată, imprimare de probă, salvarea lucrării, imprimare personală, imprimare tip broșură, mărire/micșorare, filigran, colatare, pagini separatoare, N-up, imprimare fată-verso inteligentă, imprimare de la distanță, tava 1 configurabilă, pregătirea lucrărilor pentru imprimare, stocarea extinsă a fonturilor.

Avantajele pentru managerul IT:

Server web incorporat CentreWare IS, alerte email MailInX, Printer Neighbourhood, software CentreWare pentru managementul imprimantei, contorizarea lucrărilor, analiza utilizării echipamentului.

Hârtie

Tava 1: standard: capacitate 150 coli. 75–255 gsm, Mărimi personalizate cu lățime între 100–320** mm și lungime între 140–1200 mm Pilcuri: #10, Monarch, A7, DL, C6, C5, C4, B5.

** Lățimea de 320 mm este limitată în lungime, performanța imprimării bannerelor este afectată de lungimea și grosimea hârtiei

Tray 2: standard: capacitate 500 coli. 75–220 gsm, Mărimi personalizate de la 140 x 182 mm până la 297 mm.

Tray 3: standard la modelele GX și DX: capacitate 500 coli. 75–220 gsm, Mărimi standard până la A3/297 x 420 mm

Trays 4, 5: standard la modelul GX: capacitate 1,000 coli. 75–220 gsm, Mărimi standard până la A3/297 x 420 mm

Trays 4, 5: standard la modelul DX: capacitate 2,000 coli. 75–220 gsm, A4/210 x 297 mm și B5/182 x 257 mm

Capacitățile sunt valabile cu hârtie Xerox 75 gsm

Imprimare automată fată-verso: 75–169 gsm

Finisare: capsare hârtie până la 80 gsm, Indoire și capsare până la 10 broșuri a catre 10 coli fiecare.

Controlul culorilor

Standarde culoare PANTONE® - simulații aprobată de culori, Adobe PostScript culori independente de echipament, CIE standarde internaționale pentru culori, și suport pentru sistemele ICC, ICM și Apple ColorSync

Corecții de culoare profile de culoare TekColor Dynamic Correction Colour Profiles selectable din driver: Automatic, sRGB Display, sRGB Vivid, LCD Display, SWOP, Euroscale, Commercial, SNAP, Japan Colour, ISO Coated, ISO Uncolored, Black and White, None, și cursore pentru culori personalizate.

Plus până la 10 corectii TekColor bazate pe profile de culoare ale echipamentelor (cu PhaserMatch 4.0).

Managementul culorilor cu PhaserMatch 4.0 colour pentru profile de culoare personalizate Standard la modelele GX și DX, Optional la modelul DN.

Regim de lucru

Dimensions 7760DN: lățime: 644 mm, înălțime: 493 mm, adâncime: 724 mm, greutate: 92 kg.; 7760GX: lățime: 644 mm, înălțime: 857 mm, adâncime: 724 mm, greutate: 122 kg.; 7760DX: lățime: 644 mm, înălțime: 857 mm, adâncime: 724 mm, greutate: 132 kg., Dispozitiv de finisare: lățime: 644 mm, înălțime: 991 mm, adâncime: 889 mm, greutate: Advanced: 83 kg, Professional: 115 kg

Temperatura mediuului ambient: depozitar: de la -20° până la 48°C; funcționare: de la 10° până la 32°C; Umiditate relativă: depozitar: de la 30% până la 85%, funcționare: de la 10% până la 85%. Nivel de zgomot: 33 dBA în aşteptare, 51 dBA în funcție.

Consum electric 220V, 50/60-Hz model: Consum: Imprimare: 764 Watt, în aşteptare: 135 Watts, Mod economic: 14 Watts, imprimantă compatibilă ENERGY STAR®.

Reguli FCC Part 15, Subpart A, UL listat la UL 1950, CSA certificat prin CSA-C35.4 No. 950, Marca CE aplicabilă directivelor 73/23 EEC și 89/336/EEC CDRH, EN 55035.

Servicii

1 an garanție, suport tehnic online și prin telefon.
Oferte inovatoare de service ce includ servicii extinse.

Consumabile		
Cartuse toner*		
Black (32.000 pagini)	106R01163	
Cyan (25.000 pagini)	106R01160	
Magenta (25.000 pagini)	106R01161	
Yellow (25.000 pagini)	106R01162	
Cutie capse		
Capse tavă de ieșire (15,000)	008R12941	
Capse broșuri (20,000)	008R12925	

*Capacitățile sunt approximate la o acoperire de 5% pe o pagină A4.

Piese de schimb		
Cilindru	(până la 35.000 pagini)	108R00713
Cuptor (220 V)	(până la 100.000 pagini)	115R00050
Cartus toner rezidual	(până la 27.000 pagini)	108R00575
Rolă de transfer	(până la 100.000 pagini)	108R00579
Ansamblu de curățare a benzilor		108R00580

Opțiuni		
512 MB Memorie		097S03635
Dispozitiv de alimentare 1500 coli (trei tâvi universale a căte 500 coli)		097S03628
Dispozitiv de alimentare 2500 coli (o tâvă universală de 500 coli, plus 2 tâvi A4-A3 a căte 1000 coli)		097S03629
Dispozitiv de finisare Advanced Finisher* 3.500 coli, tavă de ieșire, capsator, găuri 2-4 găuri		097S03632
Dispozitiv de finisare Professional Finisher* 2.000 coli, tavă de ieșire, capsator, găuri 2-4 găuri, brosare		097S03633
Cărucior de transport PhaserMatch 4.0	ZCARTC/A	097S03634

*Este recomandat ca instalarea să fie facută de personal Xerox

Consumabilele Phaser 7760 fac parte din programul Xerox Green World Alliance Supplies Recycling programme. Pentru mai multe informații, vizitați site-ul Green World Alliance la adresa: www.xerox.com/gwa.

COMPATIBILITATE CU O GAMĂ LARGĂ DE MEDIA Beneficiati de toate avantajele noii imprimante color Phaser 7760 folosind produsele din portofoliul Xerox de hârtie și media speciale, printre care se regăsesc hârtie, etichete și transparente ce se prezintă într-o varietate de grosimi și dimensiuni. Pentru lista de media recomandată vizitati www.xerox.com/office/7760supplies

