



Echipamentul multifuncțional Xerox® WorkCentre™ 5022/5024

Simplitate, performanță și rentabilitate



Performanță din plin. Rentabil și compact.

Echipamentul multifuncțional alb-negru Xerox® WorkCentre™ 5022/5024 asigură cea mai nouă metodă de imprimare, copiere și scanare a documentelor obișnuite de birou – viteza și ușurința de utilizare fiind reprezentative pentru acest dispozitiv convenabil și compact. Descoperiți acum cea mai simplă formă a productivității rentabile la birou și obțineți rezultate maxime cu cheltuieli minime.



O dimensiune redusă

Utilizând WorkCentre 5022/5024, puteți înlocui toate imprimantele, scanerile și copiatoarele voluminoase cu un singur echipament compact ce nu duce lipsă de putere și performanță. Copiați, imprimați, scanați sau trimiteți faxuri cu un echipament de dimensiuni reduse ce vă permite să utilizați formate de hârtie de până la A3 sau 11 x 17 in. Paginile ies în zona din mijloc a echipamentului, ceea ce elimină nevoia de mai mult spațiu pe lateral.

Un pas uriaș pentru productivitatea de la birou

Cu viteze de imprimare de până la 22-24 de pagini pe minut, WorkCentre 5022/5024 oferă performanță rapidă și optimă, cu productivitate de referință – acum realizați cu adevărat un volum mai mare de lucrări într-un timp mai scurt.

Funcțiile performante vă permit să scanați documentele color direct pe desktop, rezultând fluxuri de lucru eficiente. Noua interfață interactivă vă oferă mai multe opțiuni din care să alegeți setările necesare pentru o lucrare optimă. Imprimați rapid și cu ușurință documente alb-negru, micșorați sau măriți dimensiunea documentului, selectați modul pentru text sau grafică sau configurați imprimarea pe o față sau față-verso. Puteți chiar să folosiți reglaje fine pentru luminozitatea documentului final, astfel încât acesta să corespundă de fiecare dată specificațiilor de lucru și așteptărilor dumneavoastră.

Pregătit să crească productivitatea biroului dumneavoastră.



1 Unitate principală

- Desktop
- Tavă pentru 250 de coli
- Tavă manuală pentru 100 de coli
- DADF pentru 110 coli
- Unitate duplex
- Imprimare și scanare locală
- Kit opțional de blocare pentru tava 1

2 Opțiune fax

3 Opțiune de imprimare/scanare în rețea

4 Tavă opțională pentru 500 de coli

5 Stand opțional (necesită nr. 4)

6 Modul opțional cu două tăvi, cu capacitate de 1.000 de coli (necesită nr. 4)

Economisiți imprimând lucrări de mare valoare fără a apela la resurse externe.

Utilizând funcția Layout Options, creați documente complexe precum broșuri și postere folosind tipuri de hârtie și setări diverse. Imprimați intern tot mai multe documente de valoare și eliminați inconvenientele și cheltuielile specifice tipăririi la un centru specializat.

Îndepliniți mai multe sarcini.

Având o capacitate generoasă de alimentare cu hârtie, de până la 1.850 de pagini, Xerox® WorkCentre™ 5022/5024 e capabil de sesiuni de imprimare mai lungi, fără întreruperi și timp pierdut pentru realimentarea cu hârtie.

Implicați întregul birou.

Adăugați la echipament kitul opțional de rețea pentru a scana ușor fișiere color în format electronic și distribuiți-le în întreaga organizație. Imaginile scanate se editează fără dificultăți cu software-ul OCR care însoțește echipamentul.

Mențineți un spațiu de lucru ecologic.

Tonerul Xerox® original și cartușele de schimb respectă cele mai stricte standarde de mediu - așa veți fi cu un pas mai aproape de a lucra într-un spațiu cu adevărat „verde”.

Rotirea cu colajare a materialului imprimat

Funcția de rotire cu colajare poate fi utilizată pentru așezarea în ordine a materialelor imprimate (portret și peisaj) încărcând hârtia cu același format (A4, B5 sau letter) în oricare două tăvi (tăvile 1, 2, 3, 4 și tava manuală).



Viteză	WorkCentre 5022	WorkCentre 5024
Alb-negru	Până la 22 ppm (pagini pe minut)	Până la 24 ppm (pagini pe minut)
Imprimarea primei pagini	WorkCentre 5022	WorkCentre 5024
Copiere de pe ecran	7,2 secunde sau mai puțin	7,2 secunde sau mai puțin
Imprimare	14 secunde sau mai puțin	14 secunde sau mai puțin
Tipuri de hârtie	Hârtie obișnuită/Hârtie reciclată/Etichete	
Capacitate (hârtie de 75 g/m ²)	Tava 1 standard: 250 coli Tava 5 standard (manuală): 100 de coli Modul opțional cu o tavă (tava 2): 500 de coli Modul opțional cu două tăvi (tăvile 3 și 4): 500 de coli fiecare Maximum 1.850 de coli (tăvile 1-4 + tava manuală)	
Dimensiuni	Dimensiuni standard selectabile: B5-A3, 8,5 x 11 in., - 11 x 17 in., dimensiune personalizată: 98-432 mm, 127-297 mm	
Greutăți hârtie	Tava 1: 60-90 g/m ² Tava 5 (manuală) standard: 60-216 g/m ² Tăvile 2-4 (opționale): 60-216 g/m ²	
Micșorare/Mărire	Aceeși dimensiune 1:1 ± 0,8 %, 25-400 % Presetări 50 %, 70 %, 81 %, 94 %, 100 %, 122 %, 127 %, 141 % și 200 %	
	WorkCentre 5022	WorkCentre 5024
Viteză imprimare/ copiere continuă	A4 LEF simplex-22 ppm, duplex-16 ppm A4 SEF simplex-15 ppm, duplex-8,7 ppm B4/B5 SEF simplex-12 ppm, duplex-7,9/7,2 ppm A3 SEF simplex-12 ppm, duplex-8,6 ppm	A4 LEF simplex-24 ppm, duplex-17 ppm A4 SEF simplex-15 ppm, duplex-8,7 ppm B4/B5 SEF simplex-12 ppm, duplex-7,9/7,2 ppm A3 SEF simplex-12 ppm, duplex-8,6 ppm
Specificații pentru copiere	WorkCentre 5022/5024	
Scanner de documente	Ecran document și DADF	
Fețe (intrare/ieșire)	1:1, 1:2, 2:1, 2:2	
Cantitate	1-999	
Rezoluție	600 x 600 dpi	
Funcții de copiere	Micșorare/mărire, N-up, copiere carduri de identitate, mai deschis/măi închis, rotire automată, economie toner	
Specificații pentru imprimare	WorkCentre 5022/5024	
Memorie	256 MB	
Sistem	300 MHz	
Limbaje de imprimare	HBPL, PCL cu opțiune de rețea	
Rezoluție de imprimare	Până la 600 x 600 dpi	
Funcții de imprimare	Filigran, poster, N-up, broșură, documente mixte	
Conectivitate	Imprimare directă la viteză mare de pe USB 2.0, opțional placă de rețea 10Base-T/100Base-TX	
Sisteme de operare client	Microsoft® Windows Server® 2003 (32/64 biți), Windows Vista® (32/64 biți), Windows Server 2008 (32/64 biți), Windows Server 2008 R2, Windows 7 (32/64 biți), Windows 8 (32/64 biți), Windows Server 2012 (64 biți)	
Specificații pentru scanare	Funcție de scanare WorkCentre 5022/5024 (locală)	Funcție de scanare WorkCentre 5022/5024 (în rețea) opțională
Conectivitate	USB 2.0	Ethernet 100Base-TX/10Base-T
Viteză de scanare	Simplex: 18 ppm alb-negru, 4 ppm color (A4 LEF la 200 dpi utilizând driverul TWAIN (USB))	Până la 13 ipm color, A4 LEF sau până la 22 ipm alb-negru
Rezoluție de scanare	Alb-negru: 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi Color: 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi	Alb-negru: 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi Color: 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi
Funcții de scanare	<ul style="list-style-type: none"> Standard: Scanare locală (via USB, TWAIN) Standard: Echipamentul este livrat cu ABBYY FineReader pentru asistarea aplicației de scanare 	<ul style="list-style-type: none"> Scanare către e-mail Scanare către SMB: <ul style="list-style-type: none"> Protocol: TCP/IP (SMB) Format de fișier: Binar monocrom: PDF/TIFF (mai multe pagini); Color: PDF (mai multe pagini)/JPEG Sistem de operare: Windows® XP, Windows Server® 2003, Windows Vista®, Windows Server® 2008, Windows® 8, Windows® XP x64, Windows Server® 2003 x64, Windows Vista® x64, Windows Server® 2008 R2 x64, Window Server® 2012 x64
Kit fax	WorkCentre 5022/5024	
Opțional	Fax PSTN/PBX (o linie)	
	Standard 33,6 kbps, trimitere și primire față-verso, imprimare/transmitere fax până la A3 / 11 x 17 in.	

Pentru informații suplimentare despre Xerox® WorkCentre™ 5022/5024, vizitați www.xerox.com.